## 響域"5 F 罢行天下 2015 原思出



◎ 热线电话:18863239159

在这个安居"维艰"的年代,枣庄有责任感的 商家: 力诺瑞特太阳能、德国帝森橱柜、金帝集成 灶、纳迪纯电动车、大津硅藻泥、鲁源净水机、美心 木门、亚材门窗联合推出"横空惊世""之作,五月 档"震撼"上演,感恩母亲节、孝行天下篇。"小孝治 家,中孝治企、大孝治国","知孝道,行孝行"枣庄 具有"大爱之心"的8个家居建材品牌联盟在5月 10日在市中区建华路德国帝森橱柜门前广场举 行活动,5月10日,是2015年5月的第二个星期 日,也就是母亲节。世界上最无私、最美好的爱就 是母爱。在这一天,让我们用一个健康舒适的家 感恩母亲。

爱无疆孝无界,5月10日,带着为母亲送上一 份真情的礼物。爱无疆孝无界,共襄盛举,同步落 地活动,传播孝道文化,枣城共振,共铸5月辉 煌。"爱无疆,孝无界","传播正能量,百善孝为先, 8个商家,8份孝心!",枣庄建材家居业孝道文化 开篇之作,建材家居行业超越商业的盛举,您岂能 错过! 有家、有孝、有爱,方可宅兴福旺。活动奖 项最后纷纷名花有主,最后活动给广大母亲在母 亲节送上一个价值380元的玉佛佩。





### 木门种类有哪些? 木门材质哪种好?

如户门、卧室门、书房门、厨房门、浴卫门等,根据用途不同,规格、式样、性能 有不同的要求。户门是出入之首,由于有大件物品出入,因此要求规格尺寸较 大,一般洞口尺寸为1000mm至1200mm,户门的宽度为920mm左右,大的用子母 门扇(3:7比例),又考虑出入的安全性和建筑传统的藏式习惯,除有特殊要求外, 般不采用玻璃门。卧室门更强调私密,所以大多数均采用板式门。洞口尺寸 为900mm,小于户门,门扇为820mm左右。书房门可用透光、全玻门或半玻门, 也可用磨砂、布纹、彩条、电刻等艺术玻璃,规格与卧室门相同。厨房门可以做穿 视,也可以做半穿视,门洞口略小于卧室、书房门,一般为750mm至800mm,门扇 规格一般为670mm720mm。浴卫门只能透光不能透视,宜装双面磨或深色雾光 玻璃。浴卫门规格尺寸与厨房相同。

#### 按材料分

高档木门均采用名贵木材,显示房间的豪华气派和主人的文化修养。如杉 木、酸枝、影木、胡桃木、樱桃木、沙比利、枫木、橡木、柚木等。一般是一套房间使 用一个树种,没有特殊要求不采用多树种杂乱使用。

### 根据门型和工艺分

有全玻门、半玻门、板式门、芯板门等。全玻门只有四个边和码头,其余大面 积均采用玻璃;半玻门是上半截为玻璃,下半截为板式,有适当的透明性;板式门 全身为密闭型,多用于户门和卧室门,是门中的主要品种;芯板门是在门边的中 间装有一块或多块芯板,起凸,立体艺术性较强,是传统门中的形式之一



#### 木门按油漆分类。

、油漆:(漆门分为两类,清油 和混油)

清油:有两种漆质,一种叫全 封闭油漆,全封闭油漆表面平整光 亮,用手触摸时漆面饱满,光滑,感 觉不到木纹本身的凹凸感。另一 种叫做半封闭油漆,这种漆同全封 闭油漆恰恰相反,从视觉来说它的 木纹效果突出,质感强,木纹感真 实,用手触摸时表面会随木纹的变 化而凹凸不平。

混油:根据不同的要求,喷以 不同颜色的油漆,表面光滑,没有 木制效果的纹路,以油漆颜色为

漆门的表面平滑、光亮。在挑选时 要注意漆面是否看起来饱满,颜色 均匀,饱和度好。用手接触漆面 时,可以用指甲在门隐蔽的地方轻 划漆面,测试漆膜的坚硬度,是否 抗磨、抗划,好的漆膜轻微的划碰 是不会有划痕的。

# 你投诉, 我曝光!

2015年将维权进行到底,行动! 走起来,维护您的正当权益!

"家居维权大曝光"火热征集中,将 您在家居生活中遇到的维权问题多途径 难等

5549

COM

18863239